


Pułtusk, dnia 9.03.2017 r.

Zaproszenie do złożenia ofert

**Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych
na Osiedlu Pana Tadeusza w Pułtusku – etap II**

Zatwierdzam
WICEDYREKTOR

Tadeusz Lewandowski

Pułtusk, dnia 9 marca 2017 r.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PUŁTUSKU SP. Z O.O.
ul. Mickiewicza 36, 06-100 PUŁTUSK
tel. /0-23/ 692 31 47, 692 51 43
P - 130 197 766**

I. Informacje ogólne:

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk Sp. z o.o., 06 – 100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36.

NIP 568 100 16 63

REGON P - 130197766

e-mail: cieplowniapultusk@wp.pl

tel: 23 692 0359

www.pec-pultusk.bip.org.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego:

Niniejsze zamówienie udzielane jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp .

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych na Osiedlu Pana Tadeusza w Pułtusk – II etap.
2. Wszystkie elementy stanowiące przedmiot dostawy muszą spełniać warunki określone w obowiązujących normach, a w szczególności muszą być zgodne z PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419, a także innymi normami i wymaganiami zawartymi w niniejszym zaproszeniu.
3. Rury stalowe muszą być zgodne z normą PN-EN 10217, atestowane, posiadające świadectwo odbioru zgodne z PN-EN 10204 3.1 B
4. Izolacja z pianki PUR:
 - ✓ współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ_{50} przed starzeniem, mierzony w temperaturze $+50^{\circ}\text{C}$ nie może być większy niż $0,024 \text{ W/mK}$, natomiast po starzeniu nie większy niż $0,025 \text{ W/mK}$, przy gęstości pianki w rurze preizolowanej nie mniejszej niż 60 kg/m^3 , potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależny instytut badawczy,
 - ✓ zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek,
 - ✓ izolacja termiczna standardowa,
 - ✓ pianka dwuskładnikowa w pojemnikach odpowiednich dla danego typu i wielkości mufy.
5. Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z klejem i masą butylową oraz korkami do wtopienia.
6. Zamawiane elementy preizolowane powinny być wyposażone w system sygnalizacyjno – alarmowy BRANDES
7. Rury preizolowane powinny posiadać aktualna aprobatę techniczną dopuszczającą do przesyłania nośnika ciepła o temperaturze do 150°C i ciśnieniu roboczym do $2,5 \text{ MPa}$.
8. Rury preizolowane, elementy prefabrykowane i materiały pomocnicze wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku.
9. W/w wymagania jakościowe w zakresie przedmiotu zamówienia muszą zostać potwierdzone przez Wykonawcę załączonymi do oferty wynikami badań pochodzącymi z akredytowanej jednostki badawczej.

III. Miejsce dostawy:

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Ciepłowni Miejskiej w Pułtusk, 06 – 100 Pułtusk, ul. Kolejowa 8. Koszty transportu ponosi Wykonawca. Rozładunek w miejscu dostawy zapewni Zamawiający. Dostawa nastąpi po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

IV. Termin realizacji dostawy:

Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **18.05.2017** r.

V. Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności zawierać ma:

- ✓ formularz ofertowy z zał. nr 1 i zał. nr 2
- ✓ oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i braku wniesienia zastrzeżeń do jego treści.
- ✓ aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- ✓ Wyniki badań pochodzące z akredytowanej jednostki badawczej w zakresie zgodności oferowanych produktów odpowiednio z normami: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419, PN-EN 10217, PN-EN 10204 3.1 B.

2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i upoważnione do jego reprezentowania. W przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tych osób do reprezentowania wykonawcy.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adresem:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36

06 – 100 Pułtusk

z następującym oznakowaniem:

„Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej na Osiedlu Pana Tadeusza w Pułtusk – etap II.”

4. Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Wadium:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Kryteria oceny ofert:

- cena ofertowa brutto - 100%

VIII. Tryb udzielania wyjaśnień:

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień jest specjalista d/s inwestycji i remontów mgr inż. Andrzej Grąbczewski tel. 604 265 311 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.




IX. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia **22.03.2017 r. do godz. 11.00** w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Pułtusku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 36.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu **23.03.2016 o godz. 11.15**.

X. Tryb wyboru Wykonawcy i ogłoszenie wyników postępowania:

1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożą oferty o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacje te zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą który spełni warunki udziału w postępowaniu i przedłoży ofertę z najniższą ceną.



Załącznik nr 1 do zaproszenia –wzór formularza ofertowego

Formularz ofertowy

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusku Sp. z o.o.

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na dostawę wyrobów preizolowanych przedkładamy niniejszą ofertę:

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Osoba do kontaktów

.....

Adres do korespondencji

.....

Nr telefonu

.....

Nr faksu

.....

Adres e-mail

.....

Oświadczamy, że:


1. zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
2. gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia,
3. oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgody w wymaganiach postawionych przez Zamawiającego w zaproszeniu,
4. wykonamy przedmiot zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu
5. uważamy się za związanych oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert
6. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia za cenę kosztorysową – wynikającą z załączników nr 1 i 2 do zaproszenia do składania ofert w wysokości..... brutto.

.....
podpis i pieczęć upoważnionego(-nych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy]

Budowa sieci ciepłowniczej na Osiedlu Pana Tadeusza w Pułtusku / etap II /

Lp.	średnica	Nazwa części	J.m.	ilość	Cena brutto
1.	76,1/140	Rura preizolowana z alarmem 12 m	szt.	22	
2.	76,1/140	Kolano prefabrykowane z alarmem R3 D90 1x1m	szt.	14	
3.	76,1x48,3x76,1	Odgańlenie prefabrykowane równoległe z alarmem T6	szt.	2	
4.	76,1x42,4x76,1	Odgańlenie prefabrykowane prostopadłe z al. T8, T9	szt.	4	
5.	140	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z pianką izol. i akcesoriami do alarmu	szt.	36	
6.	76,1/60,3	Redukcja stalowa	szt.	2	
7.	76,1/48,3	Redukcja stalowa	szt.	2	
8.	140/125	Mufa termokurczliwa redukcyjna usieciowana radiacyjnie z pianką izol. i akcesoriami do alarmu	szt.	2	
9.	140/110	Mufa termokurczliwa redukcyjna usieciowana radiacyjnie z pianką izol. i akcesoriami do alarmu	szt.	2	
10.	60,3/125	Rura preizolowana z alarmem 12m	szt.	1	
11.	125	Pierścień uszczelniający gumowy	szt.	4	
12.	60,3/125	Końcówka termokurczliwa	szt.	2	
13.	48,3/110	Kolano prefabrykowane z alarmem R3 D90 1x1m	szt.	6	
14.	48,3/110	Końcówka termokurczliwa	szt.	4	
16.	42,4/110	Rura preizolowana z alarmem 12 m	szt.	6	
17.	42,4/110	Kolano prefabrykowane z alarmem R3 D90 1x1m	szt.	4	
18.	110	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z pianką izol. i akcesoriami do alarmu	szt.	32	
19.	110	Pierścień uszczelniający gumowy	szt.	16	
20.	42,4/110	Końcówka termokurczliwa	szt.	4	
21.		Maty kompensacyjne 2000 x 1000 x 40	szt.	30	



Wzór umowy

Umowa na dostawę wyrobów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej na Osiedlu Pana Tadeusza w Pułtusk - etap II

zawarta w dniuw Pułtusk pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Pułtusk Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 36,
06 - 100 Pułtusk reprezentowanym przez:
Jana Kaźmierczaka - Dyrektora
Tadeusza Lewandowskiego - Wicedyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a

.....
Reprezentowanym przez:

.....
Zwanym dalej Wykonawcą

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN WYKONANIA

1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia materiałów preizolowanych do Ciepłowni Miejskiej w Pułtusk przy ul. Kolejowej 8, zgodnie z załączonym wykazem.
2. Termin realizacji zamówienia do dnia **18.05.2017 r.**

§ 2 REALIZACJA UMOWY

Koordynatorem w zakresie obowiązków wynikających z umowy, ze strony Zamawiającego będzie Andrzej Grąbczewski tel. 604 265 311 a ze strony Wykonawcy

§ 3 WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie na kwotę.....brutto.

§ 4 PŁATNOŚCI

1. Zapłata za dostarczone materiały nastąpi po realizacji przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
2. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu.

§ 5 KARY UMOWNE

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponadto zapłaci kary umowne w przypadku:
 - a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia następnego, po dniu w którym miała być wykonana dostawa)
 - b) zwłoki w usunięciu wadliwych materiałów w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad)
4. W przypadku wystąpienia kar umownych, o których mowa w §5 pkt 3 ich wysokość będzie potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy, natomiast w przypadku wystąpienia kar umownych o których mowa w § 5 pkt 1,2 obowiązek zapłaty kar umownych nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 6 GWARANCJA

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 5 - letniej gwarancji, liczonej od terminu dostawy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik: oferta Wykonawcy

.....
Wykonawca

.....
Zamawiający

